

# **Fabogesic**

## **Flexi Gel**

Diclofenac dietilamina 1,16%

Gel Tópico  
**Venta Libre**

### **Fórmula Cualitativa-Cuantitativa:**

Cada 100 g de gel contiene: Diclofenac dietilamina 1,16 g. Excipientes: Propilenglicol 7 g; EDTA disódico 0,05 g; Metilparabeno sódico 0,10g; Carbopol 934 1,00 g; Isopropanol 23,00 g; Trietanolamina c.s.p ph = 7,0; Agua purificada c.s.p 100 g.

### **Acción Terapéutica:**

Analgésico y antiinflamatorio de uso tópico.

### **Indicaciones:**

Alivia el dolor y esta indicado para el uso tópico en los casos de inflamación traumática o reumática ocasionada por golpes, contusiones, torceduras y esguinces, dolores musculares, dolor del cuello y espalda, dolor reumático, inflamación de tendones y ligamentos.

### **Vía de administración:**

Tópica.

### **Dosis y modo de empleo:**

Adultos y adolescentes mayores de 12 años: Según la extensión del área afectada, aplique frotando suavemente 2 g a 4 g, 3 a 4 veces al día. Siga correctamente el modo de empleo. No exceda la dosis recomendada.

### **Reacciones secundarias:**

Ocasionalmente reacciones locales como dermatitis de contacto, prurito (comezón o picazón), enrojecimiento, erupción o ardor. Si éstas se presentan, suspenda su uso y consulte a su médico.

### **Contraindicaciones:**

Alergia o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroides.

### **Precauciones:**

Solo para uso externo. No ingerir. No aplicar en los ojos, mucosas, ni en la piel irritada o heridas abiertas. Si los síntomas persisten después de 7 días, consulte a su médico.

### **Embarazo y Lactancia:**

Si usted está embarazada o amamantando, consulte con su médico antes de

aplicarse este medicamento.

**Sobredosificación:**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital mas cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

**Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:**

**Tel.: (011) 4962 6666 / 2247**

**Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas:**

**Tel.: (011) 4654 6648**

**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA):**

**Tel.: (011) 4961 8447**

**Presentaciones:**

Pomo conteniendo 50 g.

**Conservación:**

Mantener a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, lejos de la luz directa y el calor.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/ O FARMACEUTICO.**

1008772

Emisión: 11/23

Revisión: 06/19

SAVANT PHARM S.A.

Complejo Industrial RN N° 19, Km 204

Córdoba, CP: X2432XAB

Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N°54.155

Elaborado en Argentina

☎ 0810 · 444 · 32267

☎ [www.savant.com.ar](http://www.savant.com.ar)

The logo for SAVANT features the word "SAVANT" in a bold, sans-serif font. Above the letter 'A', there is a stylized graphic element consisting of three curved lines that resemble a flame or a leaf.